

PAX[®]

Handdukstorkar
för alla miljöer



För en bättre
miljö i hemmet



Parkoppla
oss!

En handdukstork sätter guldkant på din vardag

Luta dig tillbaka och låt dig inspireras av vårt breda sortiment av handdukstorkar. En handdukstork hjälper dig att sätta guldkant på vardagen och passar utmärkt i ditt badrum, ditt kök eller varför inte i hallen.

Upptäck vår Black Edition-serie, handdukstorkar i mattsvart design. Black Edition finns i de populära elektriska modellerna Flex U, Flex I och Limbo.

Momento II™ är vår uppdaterade och unika timer som bland annat ger dig möjlighet att styra din handdukstork via appen Pax Wireless.

Medan du bläddrar vidare och funderar på hur du vill förnya ditt hem fortsätter vi arbeta med innovativa modeller och smarta lösningar för att förenkla och förgylla din vardag.

Kombitorkar

för uppvärmning med el, vatten eller kombinerat

Både elpatron med Momento II™ timer och radiatorventil köps separat



12 Viola



14 Mandolin



16 Saz



18 Lyra



19 Nice



20 Tamburin



21 Cello




22 Climb



23 Positiv









Black Edition



9 Black Edition

Vad betyder symbolerna?

-  Kombitorrk
-  Elektrisk handdukstork
-  Vattentork
-  Momento II™
-  Svängbar 180°
-  Black Edition

Tillval och tillbehör



6 Momento II™
Unik timer med appstyrning.

8 Calima badrumsfläkt

48 Elpatroner och Radiatorventiler



Elektriska handdukstorkar



Värms med elvärmekabel



26 Limbo med Momento II™



28 Flex I med eller utan Momento II™




30 Flex U med eller utan Momento II™




32 Velvet on/off,
med eller utan LED-belysning




34 Jazz med Momento II™




36 Blues med Momento II™



38 Salsa med eller utan timer




38 Samba med eller utan timer



38 Tango med eller utan timer



40 Mambo on/off




41 Practic med eller utan Momento II™




42 TR-i med Momento II™



44 TR-serien on/off




46 Foxtrot med eller utan timer



Vattentork

47 Note Endast vatten



OBS! Gäller samtliga torkar: Angivna mått kan variera. Borra aldrig hål i väggen utan att först kontrollera måtten på den aktuella handdukstorken. Pax fritar sig allt ansvar om förborring har skett utan att ha följt monteringsanvisningen.



Unik timer
med diskreta finesser
Momento IITM

- Steglös effektreglering
- Finns för både elektriska och kombinerade handdukstorkar
- Svensktillverkad
- Veckoprogram med ställbara tidsintervaller via appen
- Sparar både energi och pengar utan att göra avkall på komfort och funktion
- Parkoppla med Pax Calima badrumsfläkt för unika möjligheter.

Momento II™

– unik timer med möjlighet till appstyrning och effektregering

Med Pax Momento II™ är din handdukstork i drift endast när du har behov av den. På så sätt minskar du enkelt dina elkostnader utan att behöva dra ner på vardagslyxen.

Med Momento II™ följer mängder av smarta funktioner som gör att du kan spara energi, förbättra ditt inomhusklimat och förenkla din vardag.

Du väljer själv om du vill styra din tork manuellt eller via appen Pax Wireless för utökade funktioner, exempelvis när du börjar duscha.



Lampan är släckt när handdukstorken är avstängd.



Röd lampa visar att handdukstorken värmer.



Blå lampa lyser vid parkoppling med mobiltelefonen via Bluetooth.

Appen Pax Wireless finns att ladda hem från App Store eller Google play. Se pax.se för mer information om Momento II™.



WallFix™

– det smarta kopplingshuset

Samtliga Pax handdukstorkar med Momento II™ är utrustade med WallFix™. Ett smart separat kopplingshus med gott om utrymme som gör elanslutningen och monteringen av handdukstorken snabb, smidig och enkel.



1. Skruva fast kopplingshuset på väggen.
2. Utför elkopplingen.
3. Docka handdukstorken och skruva fast övriga väggfästen.

Klart!

Pax Calima

- innovation i varenda detalj

Pax Calima® är en multifunktionell våtrumsfläkt som är klar att användas direkt efter elanslutning. I sitt standardutförande arbetar Calima helautomatiskt på både fukt och ljus i tre hastighetslägen. Pax Calima® finns i både vitt och mattsvart utförande.

Vill du ha fler funktioner och användningsområden laddar du ner Pax smarta app Pax Wireless. Med hjälp av den kan fläkten programmeras även för bland annat värmeförflyttning, boostläge, konstantflöde och vädringsfunktion.

Via appen kan fläkten också parkopplas med alla våra handdukstorkar som är utrustade med Pax nya timer Momento II™. Då kan Calima starta handdukstorken automatiskt när fuktnivån i rummet ökar.



Helautomatisk fläkt med
möjlighet till appstyrning.





Mattsvartha torkar som tål att synas

Nu breddar vi vårt utbud med handduktorkar i mattsvart design.

Black Edition finns i de populära elektriska modellerna Flex U, Flex I och Limbo.




Den svarta färgen med matt finish ger ett sobert och elegant uttryck och passar såväl modern som klassisk inredning.

De nya handduktorkarna passar lika bra i badrummet som i hemmets övriga rum, så som köket, hallen eller varför inte i sovrummet?

Momento II™ -med effektregering

Samtliga handduktorkar i nya Black Edition är utrustade med vår smarta timer, Momento II™.



Art. nr.	Modell	Material	Effekt	Bredd, mm	Höjd, mm	SEG	RSK
3551-3	Limbo, svart, Momento II™	Stål, lackat	24 W	50	1400	9411705	8754524
26-2020	Flex I 2/550, svängbar, svart, Momento II™	Stål, lackat	20 W	560	330	9411736	8754555
26-2021	Flex I 3/550, svängbar, svart, Momento II™	Stål, lackat	30 W	560	420	9411737	8754556
26-2022	Flex I 4/550, svängbar, svart Momento II™	Stål, lackat	40 W	560	510	9411738	8754557
26-2023	Flex I 5/550, svängbar, svart Momento II™	Stål, lackat	50 W	560	600	9411739	8754558
26-1030	Flex U 2/450, svängbar, svart, Momento II™	Stål, lackat	28 W	455	560	9411722	8754541
26-1031	Flex U 3/450, svängbar, svart, Momento II™	Stål, lackat	41 W	455	760	9411723	8754542
26-1040	Flex U 2/650, svängbar, svart, Momento II™	Stål, lackat	43 W	655	560	9411724	8754543
26-1041	Flex U 3/650, svängbar, svart, Momento II™	Stål, lackat	64 W	655	760	9411725	8754544



Kombitorkar

– för uppvärmning med el, vatten eller kombinerat

Pax kombitorkar fylls med vatten vid installation och värms antingen med Pax elpatron med den unika Momento II™ timern och/eller genom att kopplas på ett befintligt vattenburet radiatorsystem (ej VVC) via en radiatorventil.

Om du monterar både en elpatron och en radiatorventil kan du använda din handdukstork även när värmesystemet är avstängt. Då hålls kondens och fukt borta även under varma somrar.

Både elpatron med Momento II™ timer och radiatorventil köps separat.





Viola

– en handdukstork som ger ett mäktigt intryck

Viola passar utmärkt i badrum där det krävs en handdukstork som tål att synas. Rektangulära sidorör och runda tvärgående rör i blankpolerat rostfritt stål av högsta kvalitet.

Kombitork

Värme	Fylls med vatten. Värms via Pax elpatron och/eller befintligt radiatorsystem (ej VVC).
Bredd	550 mm
Höjd	1200 mm
Yta	Blank
Material	Rostfritt stål
Anslutning	Nedtill, höger/vänster

Levereras


Ofyllt med upphängningsbeslag, skruvar, pluggar, blindpluggar och avluftningsventil.

Komplettera med (se sida 48)

- Pax elpatron med Momento II™ timerfunktion. Effekt 175W.
- Gänga 1/2" och/eller
- Radiatorventil

Tillbehör

8340-5 Sladd och stickpropp för inkoppling i eluttag.



Angivna mått kan variera. Borra aldrig hål i väggen utan att först kontrollera måtten på den aktuella handdukstorken.



Art. nr.	Modell	Material	Arbetstryck	Effekt *	Bredd, mm	Höjd, mm	SEG	RSK
24-4307	Viola 550x1200	Rostfritt stål	10 bar	175W	550	1200	9411226	8684777

* Avser effekt med elpatron, se sida 48



Art. nr.	Modell	Material	Arbetstryck	Effekt*	Bredd, mm	Höjd, mm	SEG	RSK
24-4206	Mandolin 3, 250x1400	Rostfritt stål	10 bar	175W	250	1400	9411228	8684779
24-4207	Mandolin 4, 350x1400	Rostfritt stål	10 bar	225W	350	1400	9411229	8684780

* Avser effekt med elpatron, se sida 48

Mandolin

– snygg i kök, hall,
badrum och sovrum

Mandolin är en exklusiv handdukstork med rektangulära stavar. Varje stav är försedd med en knapp för att hänga din handduk, morgonrock eller badlakan på.

Mandolin fungerar även utmärkt som ett snyggt och annorlunda element och passar in i vilket rum du än har den i. Om du väljer att ha den i köket ger du inte bara rummet en lyxig känsla, utan du får även ett utmärkt ställe att torka dina kökshanddukar på.

Kombitork

Värme	Fylls med vatten. Värms via Pax elpatron och/eller befintligt radiatorsystem (ej VVC).
Bredd	250 eller 350 mm
Höjd	1400 mm
Yta	Blank
Material	Rostfritt stål
Anslutning	Nedtill, höger/vänster.

Levereras


Ofyllt med upphängningsbeslag, skruvar, pluggar, blindpluggar och avluftningsventil.

Komplettera med (se sida 48)


- Pax elpatron med Memento II™ timerfunktion. Effekt 175-225W, beroende på storlek.
- Gänga 1/2" och/eller
- Radiatorventil

Tillbehör



8340-5 Sladd och stickpropp för inkoppling i eluttag.



250 x 1400 mm



350 x 1400 mm



Angivna mått kan variera. Borra aldrig hål i väggen utan att först kontrollera måtten på den aktuella handdukstorken.

Saz

– unik form
med känsla av spa

Saz har en helt unik utformning. Kombinationen av den mjukt formade bågen och de rena linjerna gör Saz till en handdukstork som höjer elegansen i ditt badrum.



Kombitor

Värme	Fylls med vatten. Värms via Pax elpatron och/eller befintligt radiatorsystem (ej VVC).
Bredd	370 mm
Höjd	1500 mm
Yta	Blank
Material	Rostfritt stål
Anslutning	Nedtill, höger/vänster.

Levereras


Ofyllt med upphängningsbeslag, skruvar, pluggar, blindpluggar och avluftningsventil.

Komplettera med (se sida 48)

- Pax elpatron med Momento II™ timerfunktion. Effekt 100W. Gånga 1/2" och/eller
- Radiatorventil

Tillbehör

8340-5 Sladd och stickpropp för inkoppling i eluttag.





Art. nr.	Modell	Material	Arbetstryck	Effekt*	Bredd, mm	Höjd, mm	SEG	RSK
24-4401	Saz 370x1500	Rostfritt stål	10 bar	100W	370	1500	9411227	8684778

* Avser effekt med elpatron, se sida 48

Lyra

– praktisk och stilren

Med kvadratiska rör i rostfritt stål har Lyra ett karaktäristiskt och modernt uttryck och rejäla mellanrum.



Kombitor

Värme	Fylls med vatten. Komplettera med Pax elpatron och/eller radiatorventil för anslutning till radiatorsystem (ej VVC).
Bredd	500
Höjd	800 eller 1200 mm
Yta	Blank
Material	Rostfritt stål
Anslutning	Nedtill, höger/vänster.

Levereras


Ofyldt med upphängningsbeslag, skruvar, pluggar, blindpluggar och avluftningsventil.

Komplettera med (se sida 48)


- Pax elpatron med Momento II™ timerfunktion. Effekt 75-125W, beroende på storlek. Gänga 1/2" och/eller
- Radiatorventil

Tillbehör

8340-5 Sladd och stickpropp för inkoppling i eluttag.



Angivna mått kan variera. Borra aldrig hål i väggen utan att först kontrollera måtten på den aktuella handdukstorken.



Art. nr.	Modell	Material	Arbetsstryck	Effekt *	Bredd, mm	Höjd, mm	SEG	RSK
24-4008	Lyra 500x800	Rostfritt stål	10 bar	75W	500	800	9411234	8684781
24-4009	Lyra 500x1200	Rostfritt stål	10 bar	125W	500	1200	9411249	8684782

* Avser effekt med elpatron, se sida 48

Nice

– lättplacerad stege med runda rör

Nice är en klassisk modell. Den är lättplacerad tack vare sin enkla och stilrena design i praktiskt format. Nice passar lika bra i sommarstugan som i badrummet i stan.



Kombitorrk

Värme	Fylls med vatten. Värms via Pax elpatron och/eller befintligt radiatorsystem (ej VVC).
Bredd	500 mm
Höjd	1000 mm
Yta	Krom
Material	Stål
Anslutning	Nedtill, höger/vänster.

Levereras

Ofyllt med upphängningsbeslag, skruvar, pluggar, blindpluggar och avluftningsventil.

Komplettera med (se sida 48)


- Pax elpatron med Momento II™ timerfunktion. Effekt 150W. Gänga 1/2" och/eller
- Radiatorventil

Tillbehör

- 8340-5 Sladd och stickpropp för inkoppling i eluttag.



500 x 1000 mm



Angivna mått kan variera. Borra aldrig hål i väggen utan att först kontrollera måtten på den aktuella handdukstorken.

Art. nr.	Modell	Material	Arbetstryck	Effekt *	Bredd, mm	Höjd, mm	SEG	RSK
0500/1000/RRC	Nice 500x1000	Stål, krom	10 bar	150W	500	1000	9410099	8759310

* Avser effekt med elpatron, se sida 48

Tamburin

– gott om utrymme
för familjens alla handdukar

Tamburin har runda rör som ger ett mjukt intryck. Ett väl tilltaget avstånd mellan de raka rören ger plats för många handdukar.



Kombitork

Värme Fylls med vatten.
Värms via Pax elpatron och/eller befintligt radiatorsystem (ej VVC).

Bredd 500 mm
Höjd 800 eller 1200 mm
Yta Blank
Material Rostfritt stål
Anslutning Nedtill, höger/vänster.

Levereras


Ofyllt med upphängningsbeslag, skruvar, pluggar, blindpluggar och avluftningsventil.

Komplettera med (se sida 48)


- Pax elpatron med Momento II™ timerfunktion. Effekt 75-125W, beroende på storlek.
- Gånga 1/2" och/eller
- Radiatorventil

Tillbehör

8340-5 Sladd och stickpropp för inkoppling i eluttag.



Angivna mått kan variera. Borra aldrig hål i väggen utan att först kontrollera måtten på den aktuella handduktorken.



Art. nr.	Modell	Material	Arbetsstryck	Effekt *	Bredd, mm	Höjd, mm	SEG	RSK
24-4018	Tamburin 500x800	Rostfritt stål	10 bar	75W	500	800	9411250	8684783
24-4019	Tamburin 500x1200	Rostfritt stål	10 bar	125W	500	1200	9411251	8684784

* Avser effekt med elpatron, se sida 48

Cello

- elegant med lätt välvda rör

Cello har runda, välvda rör i smarta sektioner för extra bra torkförmåga.



Kombitork

Värme Fylls med vatten. Värms via Pax elpatron och/eller befintligt radiatorsystem (ej VVC).

Bredd 530 mm

Höjd 700 eller 1000 mm

Yta Blank

Material Rostfritt stål

Anslutning Nedtill, höger/vänster.

Levereras

Ofyllt med upphängningsbeslag, skruvar, pluggar, blindpluggar och avluftsventil.

Komplettera med (se sida 48)


- Pax elpatron med Momento II™ timerfunktion. Effekt 75-125W, beroende på storlek.

Gänga 1/2" och/eller


- Radiatorventil

Tillbehör

8340-5 Sladd och stickpropp för inkoppling i eluttag.



Angivna mått kan variera. Borra aldrig hål i väggen utan att först kontrollera måtten på den aktuella handduktorken.



Art. nr.	Modell	Material	Arbetstryck	Effekt *	Bredd, mm	Höjd, mm	SEG	RSK
24-4700	Cello 530x700	Rostfritt stål	10 bar	75W	530	700	9411254	8684787
24-4701	Cello 530x1000	Rostfritt stål	10 bar	125W	530	1000	9411255	8684788

* Avser effekt med elpatron, se sida 48

Climb

– klassisk stegmodell

Climb är en kombitorrk i klassiskt stegutförande med många lätt rundade ribbor. Finns i krom eller vit som standard.

Kombitorrk

Värme	Fylls med vatten. Värms via Pax elpatron och/eller befintligt radiatorsystem (ej VVC).
Bredd	500 mm
Höjd	1000 eller 1400 mm
Yta	Krom eller vitlackerade rör
Material	Stål
Anslutning	Nedtill, höger/vänster.

Levereras


Ofyllt med upphängningsbeslag, skruvar, pluggar, blindpluggar och avluftningsventil.

Komplettera med (se sida 48)

- Pax elpatron med Momento II™ timerfunktion. Effekt 175-250W, beroende på storlek.
- Gänga 1/2" och/eller
- Radiatorventil

Tillbehör

8340-5 Sladd och stickpropp för inkoppling i eluttag.



Angivna mått kan variera. Borra aldrig hål i väggen utan att först kontrollera måtten på den aktuella handduktorken.



500 x 1000 mm

Art. nr.	Modell	Material	Arbetsstryck	Effekt*	Bredd, mm	Höjd, mm	SEG	RSK
24-5206	Climb 500x1000, krom	Stål, krom	10 bar	175W	500	1000	9412188	8755298
24-5202	Climb 500x1000, vit	Stål, lackat	10 bar	175W	500	1000	9412184	8755294
24-5204	Climb 500x1400, krom	Stål, krom	10 bar	250W	500	1400	9412186	8755296
24-5200	Climb 500x1400, vit	Stål, lackat	10 bar	250W	500	1400	9412182	8755292

* Avser effekt med elpatron, se sida 48

Positiv

- runda rör i smarta sektioner

Positiv har runda och raka rör i smarta sektioner för extra bra torkförmåga.

Kombitorrk

Värme Fylls med vatten. Värms via Pax elpatron och/eller befintligt radiatorsystem (ej VVC).

Bredd 530 mm

Höjd 700 eller 1000 mm

Yta Blank

Material Rostfritt stål

Anslutning Nedtill, höger/vänster.

Levereras



Ofyllt med upphängningsbeslag, skruvar, pluggar, blindpluggar och avluftningsventil.

Komplettera med (se sida 48)

- Pax elpatron med Momento II™ timerfunktion. Effekt 75-125W, beroende på storlek.
- Gänga 1/2" och/eller
- Radiatorventil

Tillbehör

8340-5 Sladd och stickpropp för inkoppling i eluttag.



Angivna mått kan variera. Borra aldrig hål i väggen utan att först kontrollera måtten på den aktuella handduktorken.

Art. nr.	Modell	Material	Arbetstryck	Effekt *	Bredd, mm	Höjd, mm	SEG	RSK
24-4600	Positiv 530x700	Rostfritt stål	10 bar	75W	530	700	9411252	8684785
24-4601	Positiv 530x1000	Rostfritt stål	10 bar	125W	530	1000	9411253	8684786

* Avser effekt med elpatron, se sida 48



Elektriska handduks- torkar

Pax elektriska handduktorkar värms via en energisnål dubbelisolerad värmekabel. Flera av våra modeller finns som standard med Momento II™ – en timer med unik minnesfunktion som gör det möjligt att spara upp till 75 procent av energiåtgången helt utan komfortförlust.

Läs mer om Momento II™ på sidorna 6–7. Samtliga eltorkar är S-märkta och IP44-klassade.





Limbo

- lättplacerad
på liten yta

Limbo är en elektrisk handdukstork med en slimmad och diskret design. Torken mäter endast 5x140 centimeter vilket gör den mycket lättplacerad.

Elektrisk handdukstork

Värme Elektrisk värmekabel.
Effekt 24W
Bredd 50 mm
Höjd 1400 mm


Yta Blank eller lackerad
Material Rostfritt stål eller stål
Elanslutning Nedtill. Dold, fast anslutning.

Utförande

Med Momento II™ timerfunktion.

Tillbehör

8340-5 Sladd och stickpropp för inkoppling i eluttag.



Angivna mått kan variera. Borra aldrig hål i väggen utan att först kontrollera måtten på den aktuella handdukstorken.



Art. nr.	Modell	Material	Effekt	Bredd, mm	Höjd, mm	SEG	RSK
3551-1	Limbo, Momento II™	Rostfritt stål	24W	50	1400	9411703	8754522
3551-2	Limbo, vit, Momento II™	Stål, lackat	24W	50	1400	9411704	8754523
3551-3	Limbo, svart, Momento II™	Stål, lackat	24W	50	1400	9411705	8754524

230V AC 50Hz, Klass II (dubbelisolerad, ska ej skyddsjordas).

IP44  



Flex I

– svängbara armar
på litet utrymme

med eller utan Momento II™



Flex I har individuellt svängbara armar som du kan vrida som du vill, antingen för att optimalt utnyttja torkmöjligheterna eller för att göra Flex I så liten som möjligt. Rören är raka, vilket gör det enkelt att hänga på och ta av dina handdukar.

Du kan få din Flex I i flera varianter. Välj mellan 2–6 armar som är individuellt svängbara i 180 grader, vilket betyder att du kan ha den både höger- och vänsterställd.








Elektrisk handdukstork

Värme	Elektrisk värmekabel.
Effekt	20-60W
Bredd	560 mm
Höjd	Flex I 2 armar 330 mm
	Flex I 3 armar 420 mm
	Flex I 4 armar 510 mm
	Flex I 5 armar 600 mm
	Flex I 6 armar 685 mm

Yta Blank eller lackerad.
Material Rostfritt stål eller stål
Elanslutning Nedtill. Dold, fast anslutning.
Höger eller vänsterställd.
Funktion Individuellt svängbara armar 180°.

Utförande
Med eller utan Momento II™ timerfunktion.

Tillbehör
8340-5 Sladd och stickpropp för inkoppling i eluttag.



Angivna mått kan variera. Borra aldrig hål i väggen utan att först kontrollera måtten på den aktuella handdukstorken.



Art. nr.	Modell	Material	Effekt	Bredd, mm	Höjd, mm	SEG	RSK
26-2010	Flex I 2/550, svängbar Momento II™	Rostfritt stål	20W	560	330	9411726	8754545
26-2015	Flex I 2/550, svängbar	Rostfritt stål	20W	560	330	9411731	8754550
26-2020	Flex I 2/550, svängbar, svart, Momento II™	Stål, lackat	20W	560	330	9411736	8754555
26-2011	Flex I 3/550, svängbar Momento II™	Rostfritt stål	30W	560	420	9411727	8754546
26-2016	Flex I 3/550, svängbar	Rostfritt stål	30W	560	420	9411732	8754551
26-2021	Flex I 3/550, svängbar, svart, Momento II™	Stål, lackat	30W	560	420	9411737	8754556
26-2012	Flex I 4/550, svängbar Momento II™	Rostfritt stål	40W	560	510	9411728	8754547
26-2017	Flex I 4/550, svängbar	Rostfritt stål	40W	560	510	9411733	8754552
26-2022	Flex I 4/550, svängbar, svart Momento II™	Stål, lackat	40W	560	510	9411738	8754557
26-2013	Flex I 5/550, svängbar Momento II™	Rostfritt stål	50W	560	600	9411729	8754548
26-2018	Flex I 5/550, svängbar	Rostfritt stål	50W	560	600	9411734	8754553
26-2023	Flex I 5/550, svängbar, svart Momento II™	Stål, lackat	50W	560	600	9411739	8754558
26-2014	Flex I 6/550, svängbar Momento II™	Rostfritt stål	60W	560	685	9411730	8754549
26-2019	Flex I 6/550, svängbar	Rostfritt stål	60W	560	685	9411735	8754554




Flex U

– enkel att variera

med eller utan Memento II™

Flex U har mycket goda torkegenskaper. De individuellt svängbara U-formade armarna gör så att handdukarna hänger luftigt när det behövs.

Med Flex U är möjligheterna många. Välja mellan två bredder, 455 eller 655 mm samt antalet armar, 2-5 stycken. Varje U-formad arm är individuellt svängbar i 180 grader vilket betyder att du kan montera torken både höger- och vänsterställd.



Elektrisk handduktork

Värme	Elektrisk värmekabel.
Effekt	28-106W
Bredd	455 eller 655 mm
Höjd	Flex U 2 armar 560 mm
	Flex U 3 armar 760 mm
	Flex U 4 armar 960 mm
	Flex U 5 armar 1160 mm


Yta	Blank eller lackerad.
Material	Rostfritt stål eller stål
Elanslutning	Nedtill. Dold, fast anslutning. Höger eller vänsterställd.
Funktion	Individuellt svängbara armar 180°.

Utförande

Med eller utan Memento II™ timerfunktion.

Tillbehör



8340-5 Sladd och stickpropp för inkoppling i eluttag.



Angivna mått kan variera. Borra aldrig hål i väggen utan att först kontrollera måtten på den aktuella handduktorken.



Art. nr.	Modell	Material	Effekt	Bredd, mm	Höjd, mm	SEG	RSK
26-1010	Flex U 2/450, svängbar Momento II™	Rostfritt stål	28 W	455	560	9411706	8754525
26-1014	Flex U 2/450, svängbar	Rostfritt stål	28 W	455	560	9411710	8754529
26-1030	Flex U 2/450, svängbar, svart, Momento II™	Stål, lackat	28 W	455	560	9411722	8754541
26-1011	Flex U 3/450, svängbar Momento II™	Rostfritt stål	41 W	455	760	9411707	8754526
26-1015	Flex U 3/450, svängbar	Rostfritt stål	41 W	455	760	9411711	8754530
26-1031	Flex U 3/450, svängbar, svart, Momento II™	Stål, lackat	41 W	455	760	9411723	8754542
26-1012	Flex U 4/450, svängbar Momento II™	Rostfritt stål	55 W	455	960	9411708	8754527
26-1016	Flex U 4/450, svängbar	Rostfritt stål	55 W	455	960	9411712	8754531
26-1013	Flex U 5/450, svängbar Momento II™	Rostfritt stål	69 W	455	1160	9411709	8754528
26-1017	Flex U 5/450, svängbar	Rostfritt stål	69 W	455	1160	9411713	8754532
26-1020	Flex U 2/650, svängbar Momento II™	Rostfritt stål	43 W	655	560	9411714	8754533
26-1024	Flex U 2/650, svängbar	Rostfritt stål	43 W	655	560	9411718	8754537
26-1040	Flex U 2/650, svängbar, svart, Momento II™	Stål, lackat	43 W	655	560	9411724	8754543
26-1021	Flex U 3/650, svängbar Momento II™	Rostfritt stål	64 W	655	760	9411715	8754534
26-1025	Flex U 3/650, svängbar	Rostfritt stål	64 W	655	760	9411719	8754538
26-1041	Flex U 3/650, svängbar, svart, Momento II™	Stål, lackat	64 W	655	760	9411725	8754544
26-1022	Flex U 4/650, svängbar Momento II™	Rostfritt stål	85 W	655	960	9411716	8754536
26-1026	Flex U 4/650, svängbar	Rostfritt stål	85 W	655	960	9411720	8754539
26-1023	Flex U 5/650, svängbar Momento II™	Rostfritt stål	106 W	655	1160	9411717	8754536
26-1027	Flex U 5/650, svängbar	Rostfritt stål	106 W	655	1160	9411721	8754540

230V AC 50Hz, Klass II (dubbelisolerad, ska ej skyddsjordas). IP44  

Velvet

– unik designtork,
med eller utan
LED-belysning

Velvet är en designad handduktork med en mjukt välvd profil i aluminium.

Velvet finns med en diskret LED-belysning som framhäver dess unika former. Nattetid blir den till en praktisk nattlampa. Velvet finns i fyra standardfärger; silver, champagne, svart eller högblank vit.




Elektrisk handduktork

Värme Elektrisk värmekabel.
Effekt 85–115W
Bredd 210 mm
Höjd 1030 eller 1430 mm
Yta Silver, champagne, svart eller högblank vit.

Material Aluminium
Levereras Komplet med monterad sladd med stickpropp eller utan stickpropp för tork med LED-belysning (fast elanslutning).

Utförande

Med eller utan LED-belysning.





Art.nr.	Modell	Material	Effekt	Bredd, mm	Höjd, mm	SEG	RSK
22-3501	Velvet 1030 silver	Aluminium	85 W	210	1030	9412214	8755303
22-3502	Velvet 1030 silver, LED-list	Aluminium	85 W	210	1030	9412215	8755304
22-3503	Velvet 1030 svart	Aluminium	85 W	210	1030	9412216	8755305
22-3504	Velvet 1030 svart, LED-list	Aluminium	85 W	210	1030	9412217	8755306
22-3505	Velvet 1030 champagne	Aluminium	85 W	210	1030	9412218	8755307
22-3506	Velvet 1030 champagne, LED-list	Aluminium	85 W	210	1030	9412219	8755308
22-3529	Velvet 1030, högblank vit	Aluminium	85 W	210	1030	9410025	8755337
22-3528	Velvet 1030, högblank vit, LED-list	Aluminium	85 W	210	1030	9410026	8755338
22-3507	Velvet 1430 silver	Aluminium	115 W	210	1430	9412220	8755309
22-3508	Velvet 1430 silver, LED-list	Aluminium	115 W	210	1430	9412221	8755310
22-3509	Velvet 1430 svart	Aluminium	115 W	210	1430	9412222	8755311
22-3510	Velvet 1430 svart, LED-list	Aluminium	115 W	210	1430	9412223	8755312
22-3511	Velvet 1430 champagne	Aluminium	115 W	210	1430	9412224	8755313
22-3512	Velvet 1430 champagne, LED-list	Aluminium	115 W	210	1430	9412225	8755314
22-3530	Velvet 1430, högblank vit	Aluminium	115 W	210	1430	9410027	8755339
22-3527	Velvet 1430, högblank vit, LED-list	Aluminium	115 W	210	1430	9410028	8755340

Jazz

– stilren form med runda, raka rör

Flexibel modell – välj mellan två bredder och tre olika höjder. Kan väggmonteras med Momento II™ i nedre hörnet på vänster eller höger sida.



550 x 710 mm



700 x 710 mm

Elektrisk handdukstork

Värme	Elektrisk värmekabel.
Effekt	40–110W
Bredd	550 eller 700 mm
Höjd	Jazz/4 710 mm
	Jazz/6 1030 mm
	Jazz/8 1350 mm
Yta	Blank
Material	Rostfritt stål
Elanslutning	Dold, fast anslutning. Ned till höger alternativt vänster.

Tillbehör

8340-5 Sladd och stickpropp för inkoppling i eluttag.



550 x 1030 mm



700 x 1030 mm









550 x 1350 mm





700 x 1350 mm

Angivna mått kan variera. Borra aldrig hål i väggen utan att först kontrollera måtten på den aktuella handdukstorken.





230V AC 50Hz, Klass II (dubbelisolerad, ska ej skyddsjordas). IP44  

Art. nr.	Modell	Material	Effekt	Bredd, mm	Höjd, mm	SEG	RSK
3525-1	Jazz 4/550, Momento II™	Rostfritt stål	40W	550	710	9411740	8754559
3525-2	Jazz 6/550, Momento II™	Rostfritt stål	65W	550	1030	9411741	8754560
3525-3	Jazz 8/550, Momento II™	Rostfritt stål	85W	550	1350	9411742	8754561
3526-1	Jazz 4/700, Momento II™	Rostfritt stål	55W	700	710	9411743	8754562
3526-2	Jazz 6/700, Momento II™	Rostfritt stål	85W	700	1030	9411744	8754563
3526-3	Jazz 8/700, Momento II™	Rostfritt stål	110W	700	1350	9411745	8754564

Blues

– mjuka linjer med runda, välvda rör


Blues ger ett mjukt intryck med sina runda välvda rör. Välj mellan två bredder och tre olika höjder. Blues levereras komplett med elanslutning och Momento II™ placerad nedtill till höger.

Elektrisk handdukstork


Värme	Elektrisk värmekabel.	
Effekt	40–110W	
Bredd	550 eller 700 mm	
Höjd	Blues/4	710 mm
	Blues/6	1030 mm
	Blues/8	1350 mm
Yta	Blank	
Material	Rostfritt stål	
Elanslutning	Dold, fast anslutning. Nedtill höger.	

Tillbehör


8340-5 Sladd och stickpropp för inkoppling i eluttag.




550 x 710 mm




550 x 1030 mm




550 x 1350 mm




700 x 710 mm



700 x 1030 mm





700 x 1350 mm



Angivna mått kan variera. Borra aldrig hål i väggen utan att först kontrollera måtten på den aktuella handdukstorken.



230V AC 50Hz, Klass II (dubbelisolerad, ska ej skyddsjordas). IP44  

Art. nr.	Modell	Material	Effekt	Bredd, mm	Höjd, mm	SEG	RSK
3525-4	Blues 4/550, Momento II™	Rostfritt stål	40W	550	710	9411746	8754565
3525-5	Blues 6/550, Momento II™	Rostfritt stål	65W	550	1030	9411747	8754566
3525-6	Blues 8/550, Momento II™	Rostfritt stål	85W	550	1350	9411748	8754567
3526-4	Blues 4/700, Momento II™	Rostfritt stål	55W	700	710	9411749	8754568
3526-5	Blues 6/700, Momento II™	Rostfritt stål	85W	700	1030	9411750	8754569
3526-6	Blues 8/700, Momento II™	Rostfritt stål	110W	700	1350	9411751	8754570

Salsa

– modern med klassiskt intryck

Stegmodell med runda rör som är lätt böjda. Salsa är tillverkad av rostfritt stål vilket gör torken till en prisvärd och funktionell klassiker i modern tappning.


Elektrisk handdukstork

Värme Elektrisk värmekabel.
 Effekt 55 W
 Bredd 540 mm
 Höjd 700 mm
 Yta Blank eller lackerad.
 Material Rostfritt stål
 Elanslutning Blankpolerad: Dold, fast anslutning. Höger nedtill.

Mattsvart: Dold, fast anslutning.
 Höger eller vänster nedtill.

Tillbehör

8340-3 Sladd och stickpropp för inkoppling i eluttag.



Vy bakifrån.
 Angivna mått kan variera. Borra aldrig hål i väggen utan att först kontrollera måtten på den aktuella handdukstorken.

Art. nr.	Modell	Material	Effekt	Bredd, mm	Höjd, mm	SEG	RSK
3707-1	Salsa 540x700	Rostfritt stål	55 W	540	700	9410556	8754032
3708-1	Salsa 540x700, Timer	Rostfritt stål	55 W	540	700	9411114	8754345
3709-1	Salsa timer, höger, svart	Rostfritt stål, lackat	55 W	540	700	9411677	8754490
3709-7	Salsa timer, vänster, svart	Rostfritt stål, lackat	55 W	540	700	9411679	8754492

Samba

– mjuk design med hög kvalitet

En handdukstork med ett tidlöst utförande. De lätt böjda rören ger en mjuk och behaglig känsla. Tillverkad av rostfritt stål för bästa kvalitet och livslängd.


Elektrisk handdukstork

Värme	Elektrisk värmekabel.
Effekt	40 W
Bredd	450 mm
Höjd	700 mm
Yta	Blank eller lackerad.
Material	Rostfritt stål
Elanslutning	Blankpolerad. Dold, fast anslutning. Höger nedtill.

Mattsvar: Dold, fast anslutning. Höger eller vänster nedtill.

Tillbehör

8340-3	Sladd och stickpropp för inkoppling i eluttag.
--------	--



Vy bakifrån.
Angivna mått kan variera. Borra aldrig hål i väggen utan att först kontrollera måtten på den aktuella handdukstorken.

Art.nr.	Modell	Material	Effekt	Bredd, mm	Höjd, mm	SEG	RSK
3707-2	Samba 450x700	Rostfritt stål	40 W	450	700	9410557	8754033
3708-2	Samba 450x700, Timer	Rostfritt stål	40 W	450	700	9411115	8754346
3709-2	Samba timer, höger, svart	Rostfritt stål, lackat	40 W	450	700	9411678	8754491
3709-8	Samba timer, vänster, svart	Rostfritt stål, lackat	40 W	450	700	9411680	8754493

Mambo

– former med plats för stora handdukar


Mambo är en handdukstork med runda och lätt böjda rör. Mambo är tillverkad av rostfritt stål i brett format, vilket gör att även de största handdukarna lätt får plats och torkar snabbt.

Elektrisk handdukstork

Värme	Elektrisk värmekabel.
Effekt	50W
Bredd	700 mm
Höjd	540 mm
Yta	Blank
Material	Rostfritt stål
Elanslutning	Dold, fast anslutning. Höger nedtill.

Tillbehör

8340-3	Sladd och stickpropp för inkoppling i eluttag.
--------	--



Vy bakifrån.
Angivna mått kan variera. Borra aldrig hål i väggen utan att först kontrollera måtten på den aktuella handdukstorken.



Art. nr.	Modell	Material	Effekt	Bredd, mm	Höjd, mm	SEG	RSK
3707-4	Mambo 700x540	Rostfritt stål	50 W	700	540	9410559	8754035

230V AC 50Hz, Klass I (skall skyddsjordas). IP44

Tango

– design med raka linjer


En tidlös klassiker med karaktäristisk framtoning med sina fyrkantsrör av rostfritt polerat stål av högsta kvalitet. Regjäla avstånd mellan fyrkantsrören gör det lätt att hänga upp handdukarna och låta dem torka fritt.

Elektrisk handdukstork

Värme	Elektrisk värmekabel.
Effekt	50W
Bredd	540 mm
Höjd	700 mm
Yta	Blank
Material	Rostfritt stål
Elanslutning	Dold, fast anslutning. Höger nedtill.

Tillbehör

8340-3	Sladd och stickpropp för inkoppling i eluttag.
--------	--



Vy bakifrån.
Angivna mått kan variera. Borra aldrig hål i väggen utan att först kontrollera måtten på den aktuella handdukstorken.



Art. nr.	Modell	Material	Effekt	Bredd, mm	Höjd, mm	SEG	RSK
3707-3	Tango 540x700	Rostfritt stål	50W	540	700	9410558	8754034
3708-3	Tango 540x700, Timer	Rostfritt stål	50W	540	700	9411117	8754347

230V AC 50Hz, Klass I (skall skyddsjordas). IP44

Practic

– fast eller svängbar,
praktisk och smidig

med eller utan Momento II™

Practic är en prisvärd handduktork med praktisk konstruktion. Tack vare att den är bockad i djupled hänger handdukarna fritt vilket minskar torktiden.

Practic levereras med ett extra väggfäste så att du själv kan bestämma om den ska kunna svängas ut mot rummet och monteras i svängbart utförande eller om den ska monteras fast med det extra väggfästet mot väggen.

Elektrisk handduktork


Värme	Elektrisk värmekabel.
Effekt	60W
Bredd	573 mm
Höjd	750 mm
Yta	Krom
Material	Stål
Elanslutning	Dold, fast anslutning.
Funktion	Fast eller svängbar 180°, extra väggfäste medföljer för fast montage mot vägg.

Utförande

Med eller utan Momento II™ timerfunktion.

Tillbehör

8340-5 Sladd och stickpropp för inkoppling i eluttag.



Angivna mått kan variera. Borra aldrig hål i väggen utan att först kontrollera måtten på den aktuella handduktorken.




Art. nr.	Modell	Material	Effekt	Bredd, mm	Höjd, mm	SEG	RSK
25-3201	Practic, fast/svängbar	Stål, krom	60W	573	750	9411195	8754380
25-3200	Practic, fast/svängbar, Momento II™	Stål, krom	60W	573	750	9411194	8754379

TR-i

– väggfast eller
svängbar, du väljer

TR-i torkarna är svängbara vilket ger flera möjligheter. Du väljer själv om du vill ha den fast eller svängbar. För fast montage mot vägg monteras den med det extra väggfästet som medföljer. Handduktorkarna är vändbara och kan installeras med elanslutningen i valfritt hörn, vilket gör TR-i lättplacerad i alla miljöer.



Elektrisk handduktork




Värme	Elektrisk värmekabel.
Effekt	40-60W.
Storlek	TR55-i 460x750 (635) mm TR65-i 500x750 (635) mm TR85-i 730x750 (635) mm
Yta	Blank
Material	Rostfritt stål
Elanslutning	Dold, fast anslutning. Valfritt hörn.
Funktion	Fast eller svängbar 180°.

Utförande

Med Momento II™ timerfunktion.

Tillbehör



8340-5 Sladd och stickpropp för
inkoppling i eluttag.



Angivna mått kan variera. Borra aldrig hål i väggen utan att först kontrollera måtten på den aktuella handduktorken.



Art.nr.	Modell	Material	Effekt	Bredd, mm	Höjd, mm	SEG	RSK
3517-5	TR55-i, fast/svängbar, Momento II™	Rostfritt stål	40W	460	750	9411700	8754519
3517-6	TR65-i, fast/svängbar, Momento II™	Rostfritt stål	40W	500	750	9411701	8754520
3517-8	TR85-i, fast/svängbar, Momento II™	Rostfritt stål	60W	730	750	9411702	8754521

230V AC 50Hz, Klass II (dubbelisolerad, ska ej skyddsjordas). **IP44**  

TR




– fyra storlekar, vändbara och med låg energiförbrukning

Pax TR är med sin klassiska design och bockade rör enkel att använda. De finns med rostfritt eller vitlackerade rör.

De vrid- och flyttbara väggfästena låser på ett unikt sätt handdukstorken mot underlaget när du drar åt montageskruvarna. De vridbara fästena gör det dessutom möjligt att placera kopplingshuset i valfritt hörn.

Med en låg effekt (30–60W) förbrukar Pax TR-serien upp till 33 procent mindre el än jämförbara konkurrenter, utan att försämra torkeffektiviteten eller värmekomforten.

TR standard-serien är perfekt för gör-det-själv montage. De levereras med fabriksmonterad sladd med stickpropp och allpolig strömbrytare. TR modellerna utan sladd/stickpropp är proffsens val för dold anslutning.



Elektrisk handdukstork


Värme	Elektrisk värmekabel.
Effekt	30–60W
Storlek	TR45 490x445 mm TR55 454x645 mm TR65 490x645 mm TR85 720x645 mm

Yta	Blank eller lackerad
Material	Rostfritt stål eller stål
Elanslutning	Valfritt hörn.

Utanpåliggande anslutning med sladd och stickpropp. Eller Dold anslutning, utan sladd och stickpropp.

Tillbehör

8134	Effektregulator för steglös styrning av effekt / temperatur.
------	--



Angivna mått kan variera. Borra aldrig hål i väggen utan att först kontrollera måtten på den aktuella handdukstorken.




Art. nr.	Modell	Sladd/ stickpropp	Material	Effekt	Bredd, mm	Höjd, mm	SEG	RSK
3506-5	TR45 med sladd, vit	Ingår	Stål, lackat	30 W	490	445	9412803	8754571
3506-7	TR45 med sladd	Ingår	Rostfritt stål	30 W	490	445	9411752	8757678
3505-7	TR55 med sladd	Ingår	Rostfritt stål	40 W	454	645	9411756	8754575
3507-5	TR65 med sladd, vit	Ingår	Stål, lackat	40 W	490	645	9412807	8757679
3507-7	TR65 med sladd	Ingår	Rostfritt stål	40 W	490	645	9411753	8754572
3506-8	TR45	Nej	Rostfritt stål	30 W	490	445	9411755	8754574
3501-9	TR45, vit	Nej	Stål, lackat	30 W	490	445	9412838	8757698
3505-8	TR55	Nej	Rostfritt stål	40 W	454	645	9411758	8754577
3507-9	TR65	Nej	Rostfritt stål	40 W	490	645	9411757	8754576
3504-2	TR65, vit	Nej	Stål, lackat	40 W	490	645	9412847	8757688
3504-9	TR85	Nej	Rostfritt stål	60 W	720	645	9411754	8754573

Foxtrot

– full flexibilitet

Foxtrot är framtagen för att ge full flexibilitet, välj mellan on/off eller timerversion, höger- eller vänsterhängd. Pax Foxtrot är tillverkad i rostfritt stål, har skyddsklass IP44 och är jordad. Foxtrot går att montera med dold eller synlig elanslutning och passar lika bra till den lilla renoveringen som den stora.

- **Av- och påfunktion**
- **Engångstimer 1-12 timmar**
- **Repetierbar timer 1-12 timmar**



Elektrisk handdukstork


Värme Elektrisk värmekabel.
 Effekt 80W
 Bredd 530 mm
 Höjd 810 mm
 Yta Blankww
 Material Rostfritt stål
 Elanslutning Dold, fast anslutning.
 Höger/vänster nedtill.

Tillbehör


8340-3 Sladd och stickpropp för inkoppling i eluttag.



Foxtrot höger



Foxtrot vänster



Angivna mått kan variera. Borra aldrig hål i väggen utan att först kontrollera måtten på den aktuella handdukstorken.

Art. nr.	Modell	Material	Effekt	Bredd, mm	Höjd, mm	SEG	RSK
3707-5	Foxtrot höger	Rostfritt stål	80 W	530	810	9411365	8754432
3707-6	Foxtrot vänster	Rostfritt stål	80 W	530	810	9411366	8754433
3708-5	Foxtrot timer höger	Rostfritt stål	80 W	530	810	9411367	8754434
3708-6	Foxtrot timer vänster	Rostfritt stål	80 W	530	810	9411368	8754435

Vattentork

– värms via ditt radiatorsystem

Note


– klassisk vattentork i två storlekar

Note är en renodlad vattentork som fylls med vatten vid installation och värms sedan genom att kopplas på ett befintligt vattenburet radiatorsystem (ej VVC).



Vattentork

Värme	Fylls med vatten. Värms enbart via radiatorsystem. (ej VVC)
Effekt	Beroende på vattentemperatur.
Bredd	600 eller 520 mm
Höjd	560 eller 780 mm
Yta	Blank
Material	Rostfritt stål
Levereras	Ofylld med upphängningsbeslag, skruvar, pluggar, blindpluggar och avluftningsventil.



Angivna mått kan variera. Borra aldrig hål i väggen utan att först kontrollera måtten på den aktuella handdukstorken.



Art. nr.	Modell	Material	Arbetstryck	Bredd, mm	Höjd, mm	SEG	RSK
24-5302	Note 600x560	Rostfritt stål	10 bar	600	560	9411257	8730249
24-5303	Note 520x780	Rostfritt stål	10 bar	520	780	9411258	8730250

Elpatroner för kombitorkar

med Momento II™ timer



Art. nr.	Modell	Sladd/ stickpropp	Effekt	SEG	RSK
28-1010	Elpatron med Momento II™, 75 W	Tillbehör	75 W	9411213	8716558
28-1011	Elpatron med Momento II™, 100 W	Tillbehör	100 W	9411214	8716559
28-1012	Elpatron med Momento II™, 125 W	Tillbehör	125 W	9411215	8716560
28-1013	Elpatron med Momento II™, 150 W	Tillbehör	150 W	9411216	8716561
28-1014	Elpatron med Momento II™, 175 W	Tillbehör	175 W	9411217	8716562
28-1016	Elpatron med Momento II™, 225 W	Tillbehör	225 W	9411219	8716564
28-1017	Elpatron med Momento II™, 250 W	Tillbehör	250 W	9411220	8716565

230V AC 50Hz, Klass II (dubbelisolerad, ska ej skyddsjordas). **IP44**  


OBS! IP klass gäller endast Pax elpatron ihop med Pax kombitorrk med effekt matchad enligt modell och storlek angivet enligt Pax.

Tillbehör



Art. nr.	Modell	SEG	RSK
8340-3	Sladdställ med sladd (1,5 m) och jordad stickpropp. För Samba, Salsa, Mambo, Tango och Foxtrot.	9410118	8757839
8340-5	Ojordat sladdställ Momento II™	9411265	8716568
8134	Varvtals- och effekregulator	9302447	8757968

Radiatorventiler för kombitorkar



Art. nr.	Modell	Material	Ett/tvårorssystem	Anslutning	SEG	RSK
29-1051	Radiatorventil RFA 75-400 med handratt	Mässing	Både ett och två	15 mm koppar	9410044	8755356
8332-1	Radiatorventil fyrkant, rak	Mässing	Endast två	15 mm koppar	9410069	8755372
8332-3	Radiatorventil fyrkant, vinkel	Mässing	Endast två	15 mm koppar	9410074	8755374
8332-5	Radiatorventil rund, rak	Mässing	Både ett och två	15 mm koppar	9410076	8755376
8332-9	Radiatorventil hörn	Mässing	Endast två	15 mm koppar	9410082	8755380
8333-2	Radiatorventil cylinder	Mässing	Endast två	15 mm koppar	9410084	8755382
8333-4	Radiatorventil minimal kryss	Mässing	Endast två	15 mm koppar	9410086	8755384
8334-0	Koppling PEX D15x2,5 24-19 2-p	Mässing/krom	Både ett och två	PEX slang	9411698	8716624
8334-1	Koppling PEX D16x2 24-19 2-p	Mässing/krom	Både ett och två	PEX slang	9411699	8716625

PEX koppling används till radiatorventiler för koppling via slang. Passar modell: 8332-1, 8332-3, 8332-5, 8332-7, 8332-9, 8333-2 och 8333-4

FAQ – torra fakta

Några vanliga frågor till vår kundsupport

1. Får jag installera handdukstorken själv?

Om din handdukstork har en stickpropp som monterats i fabrik kan du installera den själv, men bara om eluttaget ligger utanför område I (se allmänna byggregler).

Om din handdukstork har en dold anslutning eller vattenanslutning ska den alltid installeras av en behörig installatör.

Vi rekommenderar att du alltid pratar med en behörig installatör först för att få reda på vilken typ av installation som är lämplig.

2. Vilken typ av handdukstork passar mig?

Om du bara ska använda din handdukstork till att torka och värma handdukar och kläder räcker det med en elektrisk handdukstork. Då kan du välja ur hela Pax sortiment.

Om du vill använda handdukstorken istället för ett element för att värma upp ett rum rekommenderar vi en kombinerad el- och vattenhanddukstork. Ta först reda på hur mycket värme handdukstorken ska ersätta för att räkna ut värmebehovet, och välj därefter en handdukstork i passande storlek.

3. Får jag montera handdukstorken upp och ned?

Nej! Våra produkter är tillverkade för att sitta på ett visst sätt. Monterar du produkten åt fel håll är det stor risk att den inte fungerar som den ska. Rådfråga alltid en behörig installatör om du känner dig osäker.

4. Vad är CC-mått?

CC-mått är måttet centrum-centrum på avståndet mellan anslutningsrör och skruvhål.

5. Vad menas med kombinerat vatten och el?

Har du en vattenfylld handdukstork kan du installera den i ditt radiatorsystem med en radiatorventil. Det är dock alltid bra att komplettera med en elpatron så att du kan ha handdukstorken på även på sommaren när värmen i huset ofta är avstängd.

På sommaren är handdukstorken som allra viktigast eftersom den höga luftfuktigheten får kläder och handdukar att torka långsamt. Då är det större risk för mögel och bakterietillväxt.

6. Hur mycket vatten ska jag fylla på i handdukstorken vid installation?

Fyll upp vatten till det övre tvärgående röret så att halva röret är vattenfyllt. Tänk på att för lite vatten kan förstöra elpatronen och att för mycket inte lämnar tillräckligt med utrymme för att vattnet ska kunna expandera* under uppvärmningen, så var noga med att göra rätt.

Rådfråga alltid en behörig installatör om du känner dig osäker.

*Vatten expanderar vid uppvärmning, låt luftventilen vara öppen första gången torken värms upp till sin maximala temperatur ca 60-65 grader stäng ventilen när torken är som varmast.

7. Vad är VVC?

VVC är en förkortning av varmvatten-cirkulation på tappvarmvattnet.

Detta system hittas nästan uteslutande i flerfamiljshus. Pax förbehåller sig till Säker Vattens branschregler och förespråkar inte installation av handdukstork på VVC-system, bland annat på grund av risk för tillväxt av legionellabakterier.

8. Vad händer med min produkt vid strömavbrott?

Om du har en timer som är ställd utan app så försvinner den efter strömavbrott. Är timern programmerad via appen så ligger den kvar, men Momento II™ kommer att ha tappat tiden/klockslag så den kommer indikera detta genom att sakta blinka rött. För att återställa detta behöver man bara koppla upp sig med appen, då får den aktuell tid. Produkter utan timer är på eller av.

9. Varför ska jag välja Momento II™?

Om du använder appen Pax Wireless kan du ställa in upp till 20 individuella timer per vecka och du kan ändra effekten via appen från 20 till 100 procent. Via appen kan du också koppla ihop din Momento

II™ med Pax Calima badrumsfläkt så att handdukstorken aktiveras vid ökad fukt nivå. Denna funktion påverkar inte övriga funktioner/timer.

10. Vad är IP-områden?

När du installerar en elektrisk apparat i ett badrum eller ett annat rum med vattenarmatur måste du ta hänsyn till de så kallade IP-områdena.

Varje elektrisk apparat är märkt med en kapslingsklass (IP-klass), som visar hur skyddad den är mot vatten och damm. Våtutrymmen delas in i tre IP-områden där varje område har en lägsta IP-klass som får användas.

Det är alltid den behörige installatören som avgör var i våtutrymmet som installationen kan ske.

11. Vad ska jag tänka på när jag väljer radiatorventiler?

Avgör om du har möjlighet att installera din kombitorck med dolda rör i väggen eller med utanpåliggande radiatorrör. Därefter är det viktigt att se om du ska driva din kombitorck på enbart radiator-systemet eller kombinerat med en elpatron. Vi rekommenderar kombinerat för garanterad komfort året om, även när radiatorsystemet är avstängt sommartid.

12. Vad innebär CE- och S-märkning?

CE-märkningen är ett legalt krav inom EU. Genom att CE-märka sin produkt intygar tillverkaren att produkten uppfyller de produktsäkerhetskrav som gäller inom EU. S-märket är en frivillig certifiering.

Med S-märket berättar tillverkaren för kunden att produkten har blivit testad och godkänd av Intertek.

Intertek är ett oberoende provningslaboratorium som testar produkter för att se om de uppfyller säkerhetskraven för bland annat elsäkerhet, brandskydd och mekaniska skaderisker.



Fem års garanti – vi litar på vår höga kvalitet



Pax ställer höga krav på kvaliteten. Det tycker vi att du också ska göra. Därför ger vi dig fem års garanti på alla våra handdukstorkar. Garantin ger dig rätt att reklamera fel och brister i upp till fem år från köptillfället.

Villkor för denna garanti är att produkten är installerad och monterad efter föreskriven anvisning samt att användningen inte bryter mot vår skötselanvisning.

Garantin gäller inte för eventuella skador vid felaktig behandling, montering eller

vid indirekta skador. Reparation som utförs utan vårt medgivande under garantitiden omfattas inte av garantin.

Vi litar på vår höga kvalitet. I samarbete med våra underleverantörer genomför vi en mycket sträng kontroll och noggranna tester på vår fabrik. Efter det kvalitetskontrollerar vi komponenterna på vår egen kvalitets-avdelning innan vi bestämmer oss för att de lever upp till Pax höga standard.

Torka handdukar - det är vår grej



Pax är ett svenskt varumärke som utgår från Hälleforsnäs i Södermanland. Här designar, producerar och monterar vi våra produkter.

Pax grundidé i produktutvecklingen har alltid varit att skapa produkter med både design och funktion i åtanke. Ett bra exempel är Momento II™, vår unika timer som gör det möjligt att spara upp till 75 procent av energiåtgången helt utan komfortförlust.

Pax har från starten strävat efter att producera och utveckla produkter med hänsyn till miljön. Vi har minimerat användandet av plast som är kromat eftersom det då inte går att återvinna. Vi försöker dessutom öka vår andel av produkter i rostfritt stål, den totala miljöpåverkan är mindre för rostfritt än kromaterat stål. Utöver det är det en stor fördel att rostfria produkter inte påverkas av korrosion (rost).

Pax medarbetare har en passion för vårt arv och vi försöker hela tiden utmana oss själva att skapa nya inspirerande produkter.

Pax – nytänkande varje dag sedan 1945

Efter andra världskrigets slut ställde världen om, från lidande och förstörelse till framtidshopp och fred. I Sverige ägnades all kraft åt utveckling – ett läge som passade uppfinnaren och entreprenören Folke Andersson i Eskilstuna utmärkt. Samma år som kriget slutade startade han Pax och började tillverka köksfläktar. Namnet är förstås allt annat än en slump – Pax är det latinska ordet för »fred«.

Välståndet fortsatte att växa i Sverige, och människor fick nya vanor. Man började till exempel att duscha, både ofta och länge. Badrummens självdragsventilation räckte inte längre till. Folke Andersson, som nu flyttat huvudkontor och tillverkning till sörmländska Hälleforsnäs, såg en lösning och Pax lanserade Sveriges första fläkt skapad och godkänd för våtrum.

Varje år säljer Pax nästan 100 000 badrumsfläktar. Sedan Folke Anderssons start har det sålts cirka 3 miljoner Paxfläktar som bidrar till bättre luft i bostäder.

I dag är Pax så mycket mer än ett fläktvarumärke. Genom utveckling och uppköp har Pax sortiment breddats med handduks-torkar och radiatorer. Det innebär att Pax hämtar kraft ur tre rötter.

Pax är en del av en stark varumärkesportfölj som tillhör Volution Sweden AB.

Vi anstränger oss varje dag för att fortsätta Folke Anderssons nytänkande. Vårt sortiment omfattar nu en full bredd av värme- och ventilationsprodukter som alla bidrar till en hållbar, modern och hälsosam miljö i hemmet.



För en
bättre miljö
i hemmet.