

Pax TR45

Art. Nr 3506-8
SEG 9411755
RSK 8754574

- Fyra storlekar
- Vändbara
- Låg energiförbrukning


TR45. Rostfritt stål. Bredd 490 mm, höjd 445 mm. 30 W.



Teknisk data

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Placering av produkt (installation) | Vägg |
| Max Watt (W) | 30 |
| Spänning 5v -400V | 230V AC |
| Elförsörjningsfas | 1-fas |
| Isolationsklass | II |
| Kapslingsklass (IP) | IP 44 |
| Bredd (mm) | 488 |
| Höjd (mm) | 444 |
| Djup (mm) | 109 |
| Material | Rostfritt stål, Plast |
| Plastmaterial specifikation | ABS |
| Etim kod | EC003624 |

Måttskiss



Beskrivning

Pax TR är med sin klassiska design och bockade rör enkel att använda. De finns med rostfria eller vitlackerade rör. De vrid- och flyttbara väggfästena låser på ett unikt sätt handdukstorken mot underlaget när du drar åt

montageskruvarna. De vridbara fästena gör det dessutom möjligt att placera kopplingshuset i valfritt hörn. Med en låg effekt (30–60 watt) förbrukar Pax TR-serien upp till 33 procent mindre el än jämförbara konkurrenter.

Tillbehör



Varvtals- och effektregulator

Art. Nr 8134