

Pax Tilluftspaket Ø80 termostat fyrkantig

Art. Nr 2601-8
SEG 9302457
RSK 8758158

- Med fyrkantig kåpa
- För kanaldimension Ø80mm
- Termostatstyrd spjällöppning
- Med kondensskydd

**Tilluftspaket, FTP 80 med kvadratisk
frontkåpa och termostatstyrd spjällöppning**



Teknisk data

Placering av produkt (installation)	Vägg
Kanal dimension nominal Ø (mm)	80
Kanal Längd	370
Material	Plast
Plastmaterial specefikation	ABS
Maximal omgivningstemperatur (°C)	40
Minimal omgivningstemperatur (°C)	-20
Etim kod	EC011497

Beskrivning

Pax Tilluftspaket är kompletta paketlösningar för ventilmontage i yttervägg. Paketen innehåller väggventil (manuell eller termostatstyrd), två väggrör och ett vitt ytterväggsgaller. Väggrören kan skarvas eller kapas för att passa normala väggdjocklekar (max 370 mm).

Tilluftspaket med termostatstyrd spjällöppning
Termostaten känner av den inkommande luftens temperatur och justerar automatisk spjällöppningens storlek. Maximal luftöppning är vid +10°C eller varmare. Spjällöppningen minskas när temperatur faller. Vid -5°C är spjället stängt.

Tillbehör



Insektsfilter

Art. Nr 7201-4



dB rör Ø80

Art. Nr 2702-11



Väggrör Ø80 1-pack

Art. Nr 2702-7



Täckplatta ute

Art. Nr 8142-2



Ytterväggsgaller Ø80

Art. Nr 8202-1



**UTGÅTT -
Ytterväggsgaller
Ø80**

Art. Nr 8202-2



**UTGÅTT -
Ytterväggsgaller
Ø80**

Art. Nr 8202-3




Vindskyddshuv

Art. Nr 8158-1



**Vindskyddshuv
rostfritt**

Art. Nr 8158-4



Täckplatta vit

Art. Nr 8143-6