

Pax Tango höger

Art. Nr 3707-3
SEG 9410558
RSK 8754034

- Design med raka linjer


Tango, rostfritt stål. Bredd 540 mm, höjd 700 mm. 50 W.



Teknisk data

Placering av produkt (installation)	Vägg
Max Watt (W)	50
Spänning 5v -400V	230V AC
Elförsörjningsfas	1-fas
Isolationsklass	I skall skyddsjordas
Kapslingsklass (IP)	IP 44
Uteffekt elprodukter (W)	50
Bredd (mm)	540
Höjd (mm)	700
Djup (mm)	110
Material	Rostfritt stål
Miljömärkning	SundaHus, WEEE, REACH
Etim kod	EC003624

Måttskiss



Beskrivning

Tango – en tidlös klassiker med karaktäristisk framtoning med sina fyrkantsrör av rostfritt polerat stål av högsta kvalitet.

Rejåla avstånd mellan fyrkantsrören gör det lätt att hänga

upp handdukarna och låta dem torka fritt.

Av- och på-funktion, 50 watt, bredd 540 mm, höjd 700 mm.
Dold el-montering, sladd och stickpropp finns som tillbehör.
Tango finns även i version med timer.

Tillbehör



**Jordat
sladdställ med
stickpropp**

Art. Nr 8340-3



**Varvtals- och
effektregulator**

Art. Nr 8134