

Pax Flex I 6/550 svängbar

Art. Nr 26-2019
SEG 9411735
RSK 8754554

- Svängbara armar på litet utrymme


**Flex I, 6 armar 560 mm individuellt svängbara.
60 W. Rostfritt stål.**



Teknisk data

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Placering av produkt (installation) | Vägg |
| Max Watt (W) | 60 |
| Spänning 5v -400V | 230V AC |
| Elförsörjningsfas | 1-fas |
| Isolationsklass | II |
| Kapslingsklass (IP) | IP 44 |
| Bredd (mm) | 559 |
| Höjd (mm) | 677 |
| Djup (mm) | 112 |
| Material | Rostfritt stål, Plast |
| Plastmaterial specifikation | ABS |
| Etim kod | EC003624 |

Måttskiss



Beskrivning

Flex I har 6 armar som är 560 mm långa. Handdukstorken har mycket goda torkegenskaper. Armarna är individuellt svängbara och du kan vrida dem som du vill, antingen för att optimalt utnyttja torkmöjligheterna eller för att göra Flex I så

liten som möjligt. Flex I är tillverkad i rostfritt stål och effekten är 60 watt. Handdukstorken går att montera höger eller vänsterställd.

Flex I 6 finns även i version med Momento II™ timerfunktion.

Tillbehör



Sladdställ ojordat

Art. Nr 8340-5