


Pax Flex I 5/550, svängbar, Momento II™

Art. Nr 26-2013
SEG 9411729
RSK 8754548

- Svängbara armar på litet utrymme
- Möjlighet till appstyrning via Momento II™

**Flex I, 5 armar 560 mm individuellt svängbara.
Momento II-timer med möjlighet till app-
styrning. 50 W. Rostfritt stål.**




Funktioner

Timer, Repetitiv timer, Effektreglering

Teknisk data

Placering av produkt (installation)	Vägg
Max Watt (W)	50
Spänning 5v -400V	230V AC
Elförsörjningsfas	1-fas
Isolationsklass	II
Trådlös möjlighet	Bluetooth LE
Kapslingsklass (IP)	IP 44
Bredd (mm)	559
Höjd (mm)	588
Djup (mm)	112
Material	Rostfritt stål, Plast
Plastmaterial specifikation	ABS
Etim kod	EC003624

Måttskiss



Mått i mm.
MS00036-B



Beskrivning

Flex I har 5 armar som är 560 mm långa. Handdukstorken har mycket goda torkegenskaper. Armarna är individuellt svängbara och du kan vrida dem som du vill, antingen för att optimalt utnyttja torkmöjligheterna eller för att göra Flex I så liten som möjligt. Flex I är tillverkad i rostfritt stål och effekten är 50 watt. Handdukstorken går att montera höger eller vänsterställd. Modellen levereras komplett med

Momento II™-fäste för dolt el-montage placerat nedtill. Den inbyggda Momento II™-timern kan styras manuellt eller via app. I appen går det även att ställa effekt, sätta scheman för när handdukstorken skall värma och parkoppla med Pax Calima badrumsfläkt. Då startar handdukstorken automatiskt när fläktens fuktsensor indikerar förhöjd nivå, exempelvis när du börjar duscha.

Tillbehör



Ojordat sladdställ

Art. Nr 8340-5