


## Pax Flex I 3/550 svängbar

Art. Nr 26-2016  
SEG 9411732  
RSK 8754551

- Svängbara armar på litet utrymme


**Flex I, 3 armar 560 mm individuellt svängbara.  
30 W. Rostfritt stål.**



### Teknisk data

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Placering av produkt (installation) | Vägg                  |
| Max Watt (W)                        | 30                    |
| Spänning 5v -400V                   | 230V AC               |
| Elförsörjningsfas                   | 1-fas                 |
| Isolationsklass                     | II                    |
| Kapslingsklass (IP)                 | IP 44                 |
| Bredd (mm)                          | 559                   |
| Höjd (mm)                           | 411                   |
| Djup (mm)                           | 112                   |
| Material                            | Rostfritt stål, Plast |
| Plastmaterial specifikation         | ABS                   |
| Etim kod                            | EC003624              |

### Måttskiss



## Beskrivning

Flex I har 3 armar som är 560 mm långa. Handdukstorken har mycket goda torkegenskaper. Armarna är individuellt svängbara och du kan vrida dem som du vill, antingen för att optimalt utnyttja torkmöjligheterna eller för att göra Flex I så

liten som möjligt. Flex I är tillverkad i rostfritt stål och effekten är 30 watt. Handdukstorken går att montera höger eller vänsterställd. Flex I 3 finns även i version med Momento II™ timerfunktion.

## Tillbehör



### Sladdställ ojordat

Art. Nr 8340-5