

Pax Tilluftspaket FTP Ø100

Art. Nr 2602-8
SEG 9302469
RSK 8758170

- Med fyrkantig kåpa
- För kanaldimension Ø100 mm
- Termostatstyrd spjällöppning
- Med kondensskydd




Tilluftspaket, FTP 100 med kvadratisk frontkåpa och termostatstyrd spjällöppning

Teknisk data

Placering av produkt (installation)	Vägg
Kanal dimension nominal Ø (mm)	100
Kanal Längd	370
Material	Plast
Plastmaterial specefikation	ABS
Maximal omgivningstemperatur (°C)	40
Minimal omgivningstemperatur (°C)	-20
Etim kod	EC011497

Måttskiss



Beskrivning

Pax Tilluftspaket är kompletta paketlösningar för ventilmontage i yttervägg. Paketen innehåller väggventil (manuell eller termostatstyrd), två väggrör och ett vitt ytterväggsgaller. Väggrören kan skarvas eller kapas för att passa normala väggfjocklekar (max 370 mm).

Tilluftspaket med termostatstyrd spjällöppning
Termostaten känner av den inkommande luftens temperatur och justerar automatisk spjällöppningens storlek. Maximal luftöppning är vid +10°C eller varmare. Spjällöppningen minskas när temperatur faller. Vid -5°C är spjället stängt.

Tillbehör



Insektsfilter

Art. Nr 7201-4



dB rör Ø100

Art. Nr 2702-12



Täckplatta ute

Art. Nr 8142-2



**Ytterväggsgaller
Ø100**

Art. Nr 8156-1



**Ytterväggsgaller
Ø100**

Art. Nr 8156-2



**Ytterväggsgaller
Ø100**

Art. Nr 8156-3



Vindskyddshuv

Art. Nr 8158-1



**Vindskyddshuv
rostfritt**

Art. Nr 8158-4



Väggrör Ø100

1-pack

Art. Nr 5913-1



Väggrör Ø100

2-pack


Art. Nr 8157-1



Överluftdon

Ø100

Art. Nr 8909-6



Täckplatta vit

Art. Nr 8143-6