


## Pax Blues-i bred 6-steg, Momento II™

Art. Nr 3524-5  
SEG 9411211  
RSK 8754392

- Mjuka linjer med runda, välvda rör

**Blues-i bred 6-steg. Momento II™. Bredd 700 mm, höjd 1030 mm. Kromat stål. 85 W.**




### Funktioner

Timer

### Teknisk data

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Placering av produkt (installation) | Vägg         |
| Max Watt (W)                        | 85           |
| Spänning 5v -400V                   | 230V AC      |
| Elförsörjningsfas                   | 1-fas        |
| Isolationsklass                     | II           |
| Trådlös möjlighet                   | Bluetooth LE |
| Kapslingsklass (IP)                 | IP 44        |
| Uteffekt elprodukter (W)            | 85           |
| Bredd (mm)                          | 700          |
| Höjd (mm)                           | 1030         |
| Djup (mm)                           | 118          |
| Material                            | Stål         |
| Etim kod                            | EC003624     |

### Måttskiss



## Beskrivning

Blues-i ger ett mjukt intryck med sina runda välvda rör. Välj mellan två bredder: 550 mm och 700 mm, och tre olika höjder: 710 mm, 1030 mm och 1350 mm.

Konstruktionen i kromat stål är mycket stabil med konsoler i metall. Blues-i levereras komplett med Momento II™-fäste för dolt el-montage placerat nedtill till höger.

Den inbyggda Momento II™-timern kan styras manuellt eller via app. I appen går det även att ställa effekt, sätta scheman för när handdukstorken skall värma och parkoppla med Pax Calima badrumsfläkt. Då startar handdukstorken automatiskt när fläktens fuktsensor indikerar förhöjd nivå, exempelvis när du börjar duscha.

## Tillbehör



**Ojordat  
sladdställ  
handdukstorkar**

Art. Nr 8340-5