

## Pax Tilluftspaket Ø100 termostat fyrkantig

Art. Nr                    2602-8  
SEG                        9302469  
RSK                        8758170

- Med fyrkantig kåpa
- För kanaldimension Ø100 mm
- Termostatstyrd spjällöppning
- Med kondensskydd



**Tilluftspaket, FTP 100 med kvadratisk  
frontkåpa och termostatstyrd spjällöppning**

### Teknisk data

Placering av produkt (installation)	Vägg
Kanal dimension nominal Ø (mm)	100
Kanal Längd	370
Material	Plast
Plastmaterial specifikation	ABS
Maximal omgivningstemperatur (°C)	40
Minimal omgivningstemperatur (°C)	-20
Etim kod	EC011497

## Beskrivning

Pax Tilluftspaket är kompletta paketlösningar för ventilmontage i yttervägg. Paketen innehåller väggventil (manuell eller termostatstyrd), två väggrör och ett vitt ytterväggsgaller. Väggrören kan skarvas eller kapas för att passa normala väggdjocklekar (max 370 mm).

Tilluftspaket med termostatstyrd spjällöppning  
Termostaten känner av den inkommande luftens temperatur och justerar automatisk spjällöppningens storlek. Maximal luftöppning är vid +10°C eller varmare. Spjällöppningen minskas när temperatur faller. Vid -5°C är spjället stängt.

## Tillbehör



**Insektsfilter**

Art. Nr 7201-4



**dB rör Ø100**

Art. Nr 2702-12



**Täckplatta ute**

Art. Nr 8142-2



**Ytterväggsgaller  
Ø100**

Art. Nr 8156-1



**Ytterväggsgaller  
Ø100**

Art. Nr 8156-2



**Ytterväggsgaller  
Ø100**

Art. Nr 8156-3



**Vindskyddshuv**

Art. Nr 8158-1



**Vindskyddshuv  
rostfritt**

Art. Nr 8158-4



**Väggrör Ø100  
1-pack**

Art. Nr 5913-1




**Väggrör Ø100  
2-pack**

Art. Nr 8157-1



**Överluftdon  
Ø100**

Art. Nr 8909-6



**Täckplatta vit**

Art. Nr 8143-6