


Pax UTGÅTT - Ersätts av 26-2017 - Flex I 4/550, svängbar

Art. Nr 25-2017
SEG 9411191
RSK 8754375

- Svängbara armar på litet utrymme


**Flex I, 4 armar 560 mm individuellt svängbara.
40 W. Kromat stål.**



Teknisk data

Placering av produkt (installation)	Vägg
Max Watt (W)	40
Spänning 5v -400V	230V AC
Elförsörjningsfas	1-fas
Isolationsklass	II
Kapslingsklass (IP)	IP 44
Uteffekt elprodukter (W)	40
Bredd (mm)	560
Höjd (mm)	510
Djup (mm)	112
Material	Stål
Etim kod	EC003624

Måttskiss



Beskrivning

Flex I har 4 armar som är 560 mm långa. Armarna är individuellt svängbara och du kan vrida dem som du vill, antingen för att optimalt utnyttja torkmöjligheterna eller för att göra Flex I så liten som möjligt. Rören är raka, vilket gör det enkelt att hänga på och ta av dina handdukar.

Konstruktionen är mycket stabil med konsoler i metall. Flex I

är tillverkad i kromat stål och effekten är 40W.

Du kan få din Flex I i flera varianter. Välj mellan 2–6 armar som är individuellt svängbara i 180 grader, vilket betyder att du kan ha den både höger- och vänsterställd.

Flex I 4 finns även i version med Momento II™ timerfunktion.

Tillbehör



Ojordat sladdställ

Art. Nr 8340-5