

## Pax TR65 standard, vit

Art. Nr 3507-5  
SEG 9412807  
RSK 8757679

- Tre storlekar
- Vändbara
- Låg energiförbrukning



**TR65 standard. Vit pulverlackat stål. Bredd 490 mm, höjd 645 mm. Med sladd och stickpropp. 40 W.**




### Teknisk data

Placering av produkt (installation)	Vägg
Max Watt (W)	40
Spänning 5v -400V	230V AC
Elförsörjningsfas	1-fas
Isolationsklass	II
Kapslingsklass (IP)	IP 44
Uteffekt elprodukter (W)	40
Bredd (mm)	490
Höjd (mm)	645
Djup (mm)	109
Material	Stål
Etim kod	EC003624

### Måttskiss





## Beskrivning

Pax TR är med sin klassiska design och bockade rör enkel att använda. De finns med kromade eller vitlackerade rör. De vrid- och flyttbara väggfästena låser på ett unikt sätt handdukstorken mot underlaget när du drar åt

montageskruvarna. De vridbara fästena gör det dessutom möjligt att placera kopplingshuset i valfritt hörn. Med en låg effekt (30–60 watt) förbrukar Pax TR-serien upp till 33 procent mindre el än jämförbara konkurrenter.

Mått i mm.



MS00017A

## Tillbehör



### **Varvtals- och effektregulator**

Art. Nr 8134