

## Pax TR55 standard, krom

Art. Nr 3503-8  
SEG 9412842  
RSK 8757836

- Tre storlekar
- Vändbara
- Låg energiförbrukning


**TR55 standard. Kromat stål. Bredd 454 mm, höjd 645 mm. Med sladd och stickpropp. 40 W.**



### Teknisk data

Placering av produkt (installation)	Vägg
Max Watt (W)	40
Spänning 5v -400V	230V AC
Elförsörjningsfas	1-fas
Isolationsklass	II
Kapslingsklass (IP)	IP 44
Uteffekt elprodukter (W)	40
Bredd (mm)	454
Höjd (mm)	645
Djup (mm)	109
Material	Stål
Etim kod	EC003624

### Måttskiss



## Beskrivning

Pax TR är med sin klassiska design och bockade rör enkel att använda. De finns med kromade eller vitlackerade rör. De vrid- och flyttbara väggfästena låser på ett unikt sätt handdukstorken mot underlaget när du drar åt

montageskruvarna. De vridbara fästena gör det dessutom möjligt att placera kopplingshuset i valfritt hörn. Med en låg effekt (30–60 watt) förbrukar Pax TR-serien upp till 33 procent mindre el än jämförbara konkurrenter.

## Tillbehör



### **Varvtals- och effektregulator**

Art. Nr 8134