

## Pax UTGÅTT - Ersätts av 3517-6 - TR65-i, fast/svängbar, Momento II™

Art. Nr 3516-6  
SEG 9411131  
RSK 8754349

- Vägghast eller svängbar, du väljer

**TR65-i, fast/svängbar. Momento II™. Bredd 500 mm, höjd 750 mm. Kromat stål. 40 W.**




### Funktioner

Timer

### Teknisk data

Placering av produkt (installation)	Vägg
Max Watt (W)	40
Spänning 5v -400V	230V AC
Elförsörjningsfas	1-fas
Isolationsklass	II
Trådlös möjlighet	Bluetooth LE
Kapslingsklass (IP)	IP 44
Uteffekt elprodukter (W)	40
Bredd (mm)	500
Höjd (mm)	750
Djup (mm)	113
Material	Stål
Etim kod	EC003624

### Måttskiss



## Beskrivning

TR-i torkarna är svängbara vilket ger flera möjligheter. Du väljer själv om du vill ha den fast eller svängbar. Välj mellan tre bredder: 460 mm, 500 mm eller 730 mm. Alla har höjden 750 mm.

För fast montage mot vägg monteras den med det extra väggfästet som medföljer. Handdukstorkarna är vändbara och kan installeras med elanslutningen i valfritt hörn, vilket gör TR-i lättplacerad i alla miljöer.

TR-i levereras komplett med Momento II™-fäste för dolt elmontage. Den inbyggda Momento II™-timern kan styras manuellt eller via app. I appen går det även att ställa effekt, sätta scheman för när handdukstorken skall värma och parkoppla med Pax Calima badrumsfläkt. Då startar handdukstorken automatiskt när fläktens fuktsensor indikerar förhöjd nivå, exempelvis när du börjar duscha.

## Tillbehör



### Ojordat sladdställ

Art. Nr 8340-5