


Pax Flex I 5/550, svängbar

Art. Nr 26-2018
SEG 9411734
RSK 8754553

- Svängbara armar på litet utrymme


**Flex I, 5 armar 560 mm individuellt svängbara.
50 W. Rostfritt stål.**



Teknisk data

Placering av produkt (installation)	Vägg
Max Watt (W)	50
Spänning 5v -400V	230V AC
Elförsörjningsfas	1-fas
Isolationsklass	II
Kapslingsklass (IP)	IP 44
Bredd (mm)	559
Höjd (mm)	588
Djup (mm)	112
Material	Rostfritt stål, Plast
Plastmaterial specifikation	ABS
Etim kod	EC003624

Måttskiss



Mått i mm.
MS00036-B



Beskrivning

Flex I har 5 armar som är 560 mm långa. Handdukstorken har mycket goda torkegenskaper. Armarna är individuellt svängbara och du kan vrida dem som du vill, antingen för att optimalt utnyttja torkmöjligheterna eller för att göra Flex I så

liten som möjligt. Flex I är tillverkad i rostfritt stål och effekten är 50 watt. Handdukstorken går att montera höger eller vänsterställd. Flex I 5 finns även i version med Momento II™ timerfunktion.

Tillbehör



Ojordat sladdställ

Art. Nr 8340-5