


## Pax Flex I 2/550 svängbar

Art. Nr	26-2015
SEG	9411731
RSK	8754550

- Svängbara armar på litet utrymme


**Flex I, 2 armar 560 mm individuellt svängbara.  
20 W. Rostfritt stål.**



### Teknisk data

Placering av produkt (installation)	Vägg
Max Watt (W)	20
Spänning 5v -400V	230V AC
Elförsörjningsfas	1-fas
Isolationsklass	II
Kapslingsklass (IP)	IP 44
Bredd (mm)	559
Höjd (mm)	323
Djup (mm)	112
Material	Rostfritt stål, Plast
Plastmaterial specifikation	ABS
Etim kod	EC003624

### Måttskiss



## Beskrivning

AFlex I har 2 armar som är 560 mm långa. Handdukstorken har mycket goda torkegenskaper. Armarna är individuellt svängbara och du kan vrida dem som du vill, antingen för att optimalt utnyttja torkmöjligheterna eller för att göra Flex I så

liten som möjligt. Flex I är tillverkad i rostfritt stål och effekten är 20 watt. Handdukstorken går att montera höger eller vänsterställd. Flex I 2 finns även i version med Momento II™ timerfunktion.

## Tillbehör



### Sladdställ ojordat

Art. Nr 8340-5